


CATALOGUE

QUADRALP®
SAVOIE - MONT BLANC 🇨🇭





Quadralp équipe les professionnels des sports d'hiver et de la montagne depuis plus de 20 ans. Situé près d'Aix-les-bains, en Savoie, nous travaillons partout en France. Nous sommes fabricants français de machines à skis ainsi que de solutions de stockage et de séchage.

Nous faisons travailler des entreprises locales dans les domaines de la tôlerie, de la peinture, de l'injection plastique... et nous réalisons le montage dans nos locaux.

Nous contribuons ensemble au développement et à la pérennité de notre économie locale.

Notre gamme complète s'étend du rack à skis, snowboards et bâtons en passant par des sèche chaussures ainsi que des armoires consignes en bois ou métalliques et une gamme complète de machines de faible encombrement pour l'entretien des skis.

Grâce à une innovation constante ainsi qu'à la confiance de nos clients, nous développons nos gammes de produits en interne et proposons un service de qualité.

Nos récompenses



Le prix d'excellence au concours
Qualité totale de la CMA

Lauréat du concours Artinov en
Savoie

M. Rui Manuel Agostinho
Président Directeur Général



MACHINES A SKI	6	GAMME GALVA	47
COMBINE PIERRE A BANDE	7	RACK A SKIS	48
QUAD COMBI 350	8	RANGEMENT MURAL	49
		SERVITS	50
AFFUTEUSES CERAMIQUE	9	ARMOIRES-CONSIGNES	52
HP1	10	METALLIQUE	53
HP3	11	BOIS	54
		STRATIFIE	55
AFFUTEUSES A BANDE	12	OPTIONS	56
QUAD EDGE	13	ACCUEIL	57
TWIN 1	14	CAISSE D'ACCUEIL	58
TWIN 2	15	PODIUMS DE REGLAGE	59
PONCEUSES A BANDE	16		
QUAD COMPACT 350	17	SECHAGE	62
PONCEUSE TANDARD	18		
FARTEUSES	19	SECHE CHAUSSURES	63
QUAD WAX	20	AIR CHAUD VENTILE	64
FARTEUSES SIMPLES	21	AIR CHAUD	66
SURMOULAGE	23	BASSE CONSOMMATION	67
ETABLIS	24	SECHAGE COLLECTIF	
ETABLI FILTRANT	25	& INDIVIDUEL	70
ETABLI HAUT & BAS	26	VESTIAIRE SECHANT	
ETABLI COMPLET	27	COLLECTIF	71
ETABLI ELECTRONICIEN	28	VESTIAIRE SECHANT	
ETABLI BAS HÊTRE	29	INDIVIDUEL	72
AGENCEMENT	30	TRAITEMENT	73
GAMME DESIGN	31	DESINFECTION	74
RACKS A SKIS	32	COLONNES A DESINFECTER	75
RACKS MULTISUPPORT	34	TRAITEMENT DE L'AIR	76
RACK A SNOWBOARD	36	PURIFICATEURS D'AIR	77
RACK A CHAUSSURES	37	DIFFUSEURS DE PARFUM	78
SECHE CHAUSSURES	38		
GAMME ESPACE	39	NOS REALISATIONS	80
RACKS A SKIS	40	ILS NOUS FONT	
RACKS MULTISUPPORT	42	CONFIANCE	82
PORTE BATONS	44	CONTACT	83
RACK A CHAUSSURES	45	CONDITIONS GENERALES	
SECHE CHAUSSURES	46	DE VENTE	84

ICONES CATEGORIES

MACHINES A SKI



AGENCEMENT



SECHAGE



TRAITEMENT



ICONES MATERIEL

SKIS ALPINS



RAQUETTES



SKIS NORDIQUES



PATINS A GLACE



SNOWBOARD



GARANTIE



BÂTONS DE SKI



CHAUSSURES DE SKI



CASQUE



GANTS



VÊTEMENTS



E
D
Z
E
G
E

MACCHINES A SKI






COMBINE PIERRE A BANDE

DESCRIPTION

La machine Quad Combi 350 combine la pierre et la bande en ligne. Elle est adaptée aux skis alpins et snowboards et est très silencieuse. Elle est dotée d'un variateur de vitesse sur la meule, la bande, l'entraîneur et la table de diamantage ainsi que d'une poulie d'entraînement avec pression pneumatique. Elle est programmable selon la qualité de la neige et la température. Elle est dotée d'un écran tactile et les possibilités de structure ne sont pas limitées. Elle est montée sur roues industrielles et le remplacement de la bande est très simple et rapide.



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

MEULE	350mm
BANDE	1615 x 350mm
TENSION	380 V + N + T
PUISSANCE	3.5 KW
POIDS	600 Kg
CUVE	85L sur roulettes + 3 filtres
DIMENSIONS	H 1750 x L 1200 x P 750mm

OPTIONS

Affûteuse à bande et céramique
Extension de garantie de 3 à 5 ans






AFFUTEUSES CERAMIQUE



DESCRIPTION

L'affûteuse céramique de carre latérale QUAD HP1 est conçue pour les skis alpins et les snowboards. Son disque céramique lui permet de réaliser un affûtage fin. Ultra compacte, elle peut être utilisée avec une ponceuse. Cette affûteuse est montée sur roulettes industrielles et est garantie 2 ans.



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ANGLE DE REGLAGE LATERAL	90° à 86°
CUVE	7L avec filtre spécifique
TENSION	220V monophasé, 50 HZ
PUISSANCE	0.48 KW
POIDS	80 Kg
POMPE	circuit d'eau fermé
DIMENSIONS	H1110 x L485 x P640mm



2 ans

DESCRIPTION

L'affûteuse céramique latérale et tuning QUAD HP3 est une machine pour skis alpins. Très compacte, elle est montée sur roues industrielles et garantie sur 2 ans. Elle peut être dotée d'une affûteuse latérale ski & snowboard en option et d'une extension de garantie de 3 à 5 ans.



QUAD HP3

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

TUNING*	0.5°, 0.7° et 1°
ANGLE DE REGLAGE LATERAL	90° à 86°
MEULE	Ø 250mm
CUVE	25L
TENSION	380 V + N + T, 60 HZ
PUISSANCE	2.25 KW
POIDS	86 Kg
DIMENSIONS	H1260 x L840 x P670mm

*au choix à la commande



2 ans



AFFUTEUSES A BANDE



DESCRIPTION

L'affûteuse à bande Quad Edge est conçue pour les skis alpins et les snowboards. Il est possible de régler le rouleau de guidage de ski. L'affûteuse Quad Edge est montée sur table et sur roulettes industrielles.



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

TENSION	220 V monophasé 50 HZ
BANDE D'AFFUTAGE	1200 x 20mm
POIDS	65 Kg
DIMENSIONS	H1000 x L610 x P570mm



DESCRIPTION

La Twin 1 est une machine de précision pour l'affûtage simultané sur une carre latérale et tuning. En 2 passages, les outils abrasifs disposant d'une vitesse de rotation élevée vous garantiront une finition brillante et sans fil, et cela sans arrosage. Ces outils abrasifs sont disponibles en qualité zirconium ou céramique.



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

REGLAGE DE L'ANGLE	0.5 à 2° par pas de 0.5°
VITESSE DE ROTATION	6000 tr/min
VITESSE LINEAIRE D'ABRASION	55M/sec
TENSION	230V monophasé + terre
PUISSANCE	0.25 KW
POIDS	30 Kg
DIMENSIONS*	L600 x P550mm

*sans table et roulettes



2 ans

DESCRIPTION

La Twin 2 est une machine de précision pour l'affûtage simultané des carres latérales de skis et snowboards de la marque SKI9. C'est la combinaison parfaite entre performance et rentabilité élevée. Cette machine dispose de disques d'affûtage en grain céramique ou zirconium pour un travail à sec. Elle délivre donc un affûtage beaucoup plus rapide sans fil et surtout sans strie ni rayures. Ces disques permettent d'effectuer en une seule opération plusieurs passages alternatifs sur les carres.



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

REGLAGE DE L'ANGLE	0 à 2.5° par pas de 0.5°
VITESSE DE ROTATION	6000 tr/min
VITESSE LINEAIRE D'ABRASION	55M/sec
TENSION	230V monophasé + terre
PUISSANCE	2 moteurs 0.25 KW
POIDS	40 Kg
DIMENSIONS	H950 x L680 x P600mm




TWIN 2



2 ans





PONCEUSES A BANDE

DESCRIPTION

La Ponceuse Standard permet de poncer les skis et snowboards. Cette machine est simple d'utilisation. Elle est équipée de deux vitesses sur la bande, d'un entraineur automatique ainsi que d'une affûteuse de carre à bande.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

BANDE DE PONCAGE	350/2000mm
BANDE D'AFFUTAGE	20/1200mm
TENSION	3X230/400V
PUISSANCE	3.2 KW
CUVE	25L
POIDS	380 Kg
DIMENSIONS	H 990 x L 1420 x P 810mm



PONCEUSE STANDARD



DESCRIPTION

La machine Quad Compact 350 permet d'affûter les skis et snowboards. Elle est équipée d'un variateur de vitesse. Elle est montée sur roulettes industrielles et est garantie 2 ans.




CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

BANDE	1615 x 350mm
TENSION	220 V monophasé
PUISSANCE	3.2 KW
POIDS	350 Kg
DIMENSIONS	H 1050 x L 700 x P 650mm

OPTIONS

Affûteuse céramique latérale ou à bande
 Entraîneur automatique
 Extension de garantie de 3 à 5 ans



2 ans




FARTEUSES



DESCRIPTION

La farteuse Quad Wax est conçue pour les skis alpins et snowboards. Elle est équipée d'une double brosse en scotch brite et de 2 températures de chauffe, sans préchauffage. Elle est très silencieuse et permet une économie de fart. La machine Quad Wax est montée sur table et sur roues industrielles et est garantie 2 ans.



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

TENSION	220V monphasé
PUISSANCE	3KW
POIDS	80 Kg
BROSSE	SCOTCH BRITE Ø 165mm x 2
FART	EN BLOC H 970 x L 580 x P 580mm



2 ans

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

TENSION	220 V
ROULEAU	CAOUTCHOUC
DIMENSIONS	L280 x P 170mm



FARTEUSE A BAIN POUR SKIS ALPINS & SKIS NORDIQUES

FARTEUSE A BAIN POUR SKIS & SNOWBOARDS



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

TENSION	220 V
POIDS	12 KG
ROULEAU	CAOUTCHOUC
DIMENSIONS	L400 x P 400mm

(Livrée avec racloir inox)





FARTEUSE
HOTBOX
140
SKIS

FARTEUSE
HOTBOX
160
SKIS



FARTEUSE
HOTBOX
350
SNOWBOARDS



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

TENSION	220 V monophasé
PATIN	4cm
Gros moteur d'entrainement de fil automatique	
Réglage de température et matière dans le patin	

PISTOLET DE SURMOULAGE PROFESSIONNEL

EXTRUDEUSE




PISTOLET A BATON POLYETHYLENE



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

TENSION	220 V / 375 W
PATIN	3cm
BATONNETS	NALTENE Ø11.5mm





ETABLIS




NE NECESSITE PAS D'EVACUATION EXTERIEURE !

DESCRIPTION

L'Etabli filtrant préserve votre santé en aspirant les fumées de polyéthylène, de fart et autres. Il est équipé d'un système d'éclairage intégré. Il possède 3 systèmes de filtration dont le dernier est en charbon actif. De fabrication française, il est entièrement démontable.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

TENSION	220 V
PUISSANCE	2.5 KW
DEBIT	2000m ³ /h
DIMENSIONS	H 1980 x L 1794 x P 658mm





CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

SIMPLE

TIROIRS	2
PANNEAUX LATERAUX	2
BACS	12
PRISE MULTIPLE	1
NEON	1
DIMENSIONS	L 2000 x P 700mm

DOUBLE

TIROIRS	4
PORTES OUTILS LATERAUX	2
PANIER DE RANGEMENT	12
PRISES MULTIPLES	2
NEONS	2
DIMENSIONS	L 2000 x P 1000mm

DESCRIPTION

Ce poste de travail est conçu pour le montage et la réparation de skis et snowboards. Il est disponible en version simple ou version double pour répondre à vos besoins.



2 ans



DESCRIPTION

Ce poste de travail est conçu pour le montage et la réparation de skis et snowboards. Il est doté d'un tiroir pouvant se fermer à clé, d'une étagère inférieure et d'un panneau en acier perforé pour suspendre vos outils.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

DIMENSIONS

H 1510 x L 1020 x P 750mm

FINITIONS

Acier
 Peinture epoxy bleue
 Tiroir à clé
 Étagère
 Panneau perforé





CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

DIMENSIONS

H 1500 x L 1810 x P 750mm

FINITIONS

Acier

3 zones de rangement

Panneau perforé

Eclairage de la zone de travail

DESCRIPTION

Ce poste de travail est conçu pour le montage et la réparation de skis et snowboards. Il est doté de trois zones de rangement d'un éclairage sur l'ensemble de la table et de la zone de travail ainsi que d'un panneau en acier perforé pour suspendre vos outils.





DESCRIPTION

Ce poste de travail est conçu pour le montage et la réparation de skis et snowboards simple face.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

DIMENSIONS

L 2000 x P 700mm

FINITIONS

Pieds Acier

Table bois hêtre

Etagère inférieure



AGENT CENT






GAMME DESIGN

DESCRIPTION

Cette gamme de racks à skis design permet de ranger des skis adultes ou enfants. Ces racks sont dotés d'un système de blocage «doigts» breveté, permettant de tenir vos skis à la verticale sans mouvement latéral. Ils sont montés sur rails ou roulettes à la demande, et personnalisables avec des panneaux magnétiques. Vous pouvez visualiser les projets en 2D et 3D avant l'installation.



SYSTEME DOIGTS



RACK A SKIS ADULTES

DIMENSIONS


H 1440mm P 420mm

DIMENSIONS DES MODELES STANDARDS

18 PAIRES	L 1092mm
22 PAIRES	L 1292mm
30 PAIRES	L 1760mm
40 PAIRES	L 2260mm
46 PAIRES	L 2592mm



RACK A SKIS GAIN DE PLACE



DIMENSIONS

H 2450mm P 350mm

DIMENSIONS DES MODELES STANDARDS

18 PAIRES	L 1092mm
22 PAIRES	L 1292mm
30 PAIRES	L 1760mm
40 PAIRES	L 2260mm
46 PAIRES	L 2592mm


RACK A SKIS DOUBLE ENFANTS

DIMENSIONS

H 2450mm P 420mm

DIMENSIONS DES MODELES STANDARDS

36 PAIRES	L 1092mm
44 PAIRES	L 1292mm
60 PAIRES	L 1760mm
80 PAIRES	L 2260mm
92 PAIRES	L 2592mm



DESCRIPTION

Cette gamme de racks à skis design permet de ranger des skis adultes, des bâtons de ski et des raquettes. Ces racks sont dotés d'un système de blocage «doigts» breveté, permettant de tenir vos skis à la verticale sans mouvement latéral. Ils sont aussi dotés de fourches permettant de suspendre des bâtons ou des raquettes. Ils sont montés sur rails ou roulettes à la demande, et personnalisables avec des panneaux magnétiques. Vous pouvez visualiser les projets en 2D et 3D avant l'installation.




FOURCHE SKI ALPIN

DIMENSIONS L 450mm



FOURCHE SNOWBOARD

DIMENSIONS L 350mm



RACK A SKIS & CASQUES

DIMENSIONS


H 2450mm x P 420mm

DIMENSIONS DES MODELES STANDARDS

18 PAIRES	L 1092mm
22 PAIRES	L 1292mm
30 PAIRES	L 1760mm
40 PAIRES	L 2260mm
46 PAIRES	L 2592mm



RACK A SKIS AVEC PORTE BATONS



DIMENSIONS

H 2450mm x P 420mm

DIMENSIONS DES MODELES STANDARDS

18 PAIRES	L 1092mm
22 PAIRES	L 1292mm
30 PAIRES	L 1760mm
40 PAIRES	L 2260mm
46 PAIRES	L 2592mm

RACK MULTISUPPORT

DIMENSIONS

H 2450mm x P 900mm x L 1760/2260/2592mm

DIMENSIONS DES MODELES STANDARDS


soit **22 SNOWBOARDS SANS FIXATIONS**

ou **6 PAIRES SKIS ADULTES + 16 PAIRES ENFANTS**

ou **9 PAIRES ADULTES**

ou **32 PAIRES ENFANTS**

ou **70 PAIRES DE BATONS**



RACK A SNOWBOARD



BAC DE RANGEMENT DES
FIXATIONS PAR TAILLES



DIMENSIONS

H 2450 x P 550mm

DIMENSIONS DES MODELES STANDARDS

L 1714mm

L 2214mm

L 2546mm



PERSONNALISABLE AVEC DES
PANNEAUX MAGNETIQUES




RACK A CHAUSSURES

DIMENSIONS

P 550mm

DIMENSIONS DES MODELES STANDARDS

50 PAIRES	H 2050 / L 1714mm
70 PAIRES	H 2050 / L 2214mm
80 PAIRES	H 2050 / L 2546mm
84 PAIRES	H 2450 / L 1714mm
100 PAIRES	H 2450 / L 2546mm




RACK A CHAUSSURES



DESCRIPTION

Ce séchant à plat pour le stockage et le séchage est adapté à tous types de chaussures (chaussures de ski, chaussures de snowboard, patins à glace). Il est monté sur rails. Il y a plusieurs dimensions au choix permettant de stocker de 50 à 130 paires par appareil. Un système de désinfection peut être intégré sur demande.



UN INTERRUPTEUR
PAR ETAGERE

MINUTERIE
PROGRAMMABLE

BOUTON ON/OFF

0-ARRET
1-AIR AMBIANT
2-AIR CHAUD

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

AIR CHAUD	335 W/ETAGERE
AIR AMBIANT	50W/ETAGERE
TENSION	220V monophasé

DIMENSIONS

RACK A CHAUSSURES

P 550mm

DIMENSIONS

50 PAIRES	H 2050 x L 1714mm
70 PAIRES	H 2050 x L 2214mm
74 PAIRES	H 2450 x L 1714mm
80 PAIRES	H 2050 x L 2546mm
84 PAIRES	H 2450 x L 2214mm
100 PAIRES	H 2450 x L 2546mm

RACK A PATINS

P 550mm

DIMENSIONS

44 PAIRES	H 2050 x L 1714mm
55 PAIRES	H 2450 x L 1714mm
60 PAIRES	H 2050 x L 2214mm
68 PAIRES	H 2050 x L 2546mm
75 PAIRES	H 2450 x L 2214mm
85 PAIRES	H 2450 x L 2546mm



A skier wearing a purple jacket, white pants, a white helmet, and goggles is captured in a dynamic pose while skiing down a snowy slope. The skier is wearing orange ski boots and is holding ski poles. The scene is viewed through a window with vertical bars, suggesting an indoor setting like a ski shop or a ski lift cabin. The background shows a snowy mountain landscape under a blue sky.

SKIS

GAMME ESPACE

DESCRIPTION

Cette gamme de racks à skis espace permet de ranger des skis adultes ou enfants. Ces racks sont dotés d'un système de blocage «doigts» breveté, permettant de tenir vos skis à la verticale sans mouvement latéral. Ils sont aussi dotés de fourches permettant de suspendre des bâtons ou des raquettes. Ils sont montés sur rails ou roulettes à la demande, et personnalisables avec des panneaux magnétiques. Vous pouvez visualiser les projets en 2D et 3D avant l'installation.



SYSTEME DOIGTS



FOURCHE SKI ALPIN

L 450mm

3/4 PAIRES DE SKIS



FOURCHE SNOWBOARD

L 350mm

2 SNOWBOARDS



ANTIVOL

L 130 x P250mm

1 PAIRE DE SKIS



ANTIVOL

L 200 x P480mm

3 PAIRES DE SKIS





RANGEMENT MURAL

DIMENSIONS

H 80mm x P 230mm

DIMENSIONS DES MODELES STANDARDS

4P SKIS +

4P BATONS

L 670mm

6P SKIS +

6P BATONS

L 970mm

RACK A SKIS ADULTES

DIMENSIONS

H 1350mm x P 420mm

DIMENSIONS DES MODELES STANDARDS

18 PAIRES

L 1080mm

22 PAIRES

L 1280mm

28 PAIRES

L 1580mm

36 PAIRES

L 2080mm

46 PAIRES

L 2580mm



RACK A SKIS DOUBLE ENFANTS

DIMENSIONS

H 2450mm x P 420mm

DIMENSIONS DES MODELES STANDARDS

36 PAIRES	L 1080mm
44 PAIRES	L 1280mm
56 PAIRES	L 1580mm
72 PAIRES	L 2080mm
82 PAIRES	L 2330mm
92 PAIRES	L 2580mm



RACK A SKIS & CASQUES

DIMENSIONS

H 2400mm x P 420mm

DIMENSIONS DES MODELES STANDARDS

18 PAIRES	L 1080mm
22 PAIRES	L 1280mm
28 PAIRES	L 1580mm
36 PAIRES	L 2080mm
46 PAIRES	L 2580mm





RACK A SKIS AVEC PORTE BATONS

DIMENSIONS

H 2400mm x P 420mm

DIMENSIONS DES MODELES STANDARDS

18 PAIRES	L 1080mm
22 PAIRES	L 1280mm
28 PAIRES	L 1580mm
32 PAIRES	L 1830mm
36 PAIRES	L 2080mm
42 PAIRES	L 2330mm
46 PAIRES	L 2580mm

RACK MULTISUPPORT

DIMENSIONS

H 2450mm x P 900mm

DIMENSIONS DES MODELES STANDARDS

- L 1280mm
- L 1580mm
- L 2080mm
- L 2592mm






FIXATION PAR
LA RONDELLE



FIXATION PAR
LA DRAGONNE



DIMENSIONS

L 1000mm x P 1000mm

HAUTEUR DES MODELES DISPONIBLES

PAR LA RONDELLE

120 PAIRES H 2040mm

240 PAIRES H 2700mm

PAR LA DRAGONNE

240 PAIRES H 2040mm

360 PAIRES H 2080mm





DESCRIPTION

Ce rack à chaussures espace permet de stocker toutes sortes de chaussures (chaussures de ski, chaussures de ski de fond et chaussures de snowboard). Il est monté sur rails pour pouvoir le manipuler plus facilement. Plusieurs dimensions sont disponibles pour vous permettre de stocker de 50 à 100 paires par appareil.



DIMENSIONS

PROFONDEUR

520mm

HAUTEUR*

2020mm

LONGUEUR**

52 PAIRES	1100mm
65 PAIRES	1300mm
78 PAIRES	1500mm
91 PAIRES	1750mm
104 PAIRES	2000mm

*hauteur avec rails

**sur une base de chaussures de ski adultes





SECHANT A PLAT AIR AMBIANT

DESCRIPTION

Ce séchant à plat de la gamme espace permet de stocker tous types de chaussures (chaussures de ski, chaussures de ski de fond et chaussures de snowboard). Il est monté sur rails pour faciliter sa manipulation. Plusieurs dimensions sont disponibles pour que vous puissiez stocker de 50 à 100 paires environ par appareil.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

TENSION 220 V monphasé
AIR AMBIANT 60W/ETAGERE

DIMENSIONS

PROFONDEUR

520mm

HAUTEUR

2050mm ou 2450mm

LONGUEUR

1670mm

1920mm

2170mm

2420mm





GAMME GALVA



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

FINITIONS

Acier galvanisé
 Traitement anticorrosion
 Barre sans doigts
 Sur galets

DIMENSIONS DES MODELES STANDARDS

H 1380mm x P 420mm
 (1 snowboard = 3 paires de skis)

18 PAIRES	L 1080mm
22 PAIRES	L 1280mm
28 PAIRES	L 1580mm
36 PAIRES	L 2080mm
46 PAIRES	L 2580mm

**NOTRE
 PREMIER PRIX**



DESCRIPTION

Ce rangement mural pour les skis et snowboards se fixe contre le mur au sol ou surélevé. Il procure un excellent maintien latéral des skis grâce à un système de blocage breveté.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

FINITIONS

Tube inox

Peinture époxy

Embase aspect zingué

DIMENSIONS DES MODELES STANDARDS

H1330mm x P210mm

(1 snowboard = 3 paires de skis)

9 PAIRES

L1000mm

11 PAIRES

L1200mm

14 PAIRES

L1500mm



PRODUIT ASSOCIE



BAC RECUPERATEUR D'EAU



DESCRIPTION


Nos range-skis Servit permettent de stocker temporairement des skis ou snowboards. Les embouts en caoutchouc protègent les skis des rayures. Ils existent sur pieds ou sur roulettes pour faciliter leur déplacement. Nos range-skis Servit sont disponibles seulement en finition aspect zingué.



SERVIT
4 PAIRES

DIMENSIONS

H 320mm x L 480 x P 300mm



SERVIT
5 PAIRES

DIMENSIONS

H 320mm x L 600 x P 300mm





SERVIT 6 PAIRES

DIMENSIONS

H 340mm x L 730 x P 300mm




SERVIT DOUBLE FACE 10 PAIRES

DIMENSIONS

H 340mm x L 620 x P 500mm





ARMOIRES CONSIGNES

CONSIGNE A SKI

ARMOIRE METAL STANDARD

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

12 ARMOIRES MINIMUM

DIMENSIONS

H 1925 x L 450 x P 500mm

STRUCTURE

Soudée monobloc tôle 10/10ème sur pieds ABS

FINITION

Anticorrosion par electro-zingage, deux faces

SERRURE


Cadenassable chrome ou à clés incluse

TABLETTES/CLOISONS

Tôle galvanisée non peinte

COULEUR

Au choix (voir nuancier)



ARMOIRE CONSIGNE METALLIQUE

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

12 ARMOIRES MINIMUM

DIMENSIONS

2/3 PAIRES H2100 x L 350 x P 550mm

4/5 PAIRES H2100 x L 550 x P 550mm

CONSTRUCTION

Soudée monobloc tôle 10/10ème

FINITIONS

Entièrement peinte, haute résistance

SERRURE

Au choix (voir options)


COULEUR

Au choix (voir nuancier)

OPTIONS

Sèche chaussures ou sèche gants basse consommation





ARMOIRE CONSIGNE BOIS SAPIN

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

H 2100 x P 600mm

DIMENSIONS

2/3 PAIRES

L 400mm

4/5 PAIRES

L 500mm

5/6 PAIRES

L 600mm

FINITIONS

Bois sapin 3 plis 27mm

Fermée en partie haute

Porte personnalisable (rosace, dessin...)





ARMOIRE CONSIGNE BOIS STRATIFIE COMPACT

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

DIMENSIONS

4/5 PAIRES H 2100 x L 500 x P 600mm

FINITIONS

Armoire haut de gamme
Très grande capacité de stockage

STRATIFIE



NUANCIER PORTES STRATIFIEES

						
Acier Rouillé Code GAAR	Noir Roche Code GANR	Chêne Vieilli Code GACV	Wave Code MOWA	Sherwood Gris Code MOSG	Béton Spalté Code MOBS	Royal Code MORO
Stratifié	Stratifié	Stratifié	Mélaminé	Mélaminé	Mélaminé	Mélaminé
						
Poivre Brillant Code ANPB	Violette Brillant Code ANVI	Rouge Méphisto brillant Code ANRM	Citron Brillant Code ANCI	Cactus Brillant Code ANCA	Turquoise Brillant Code ANTU	Blanc Arctique Brillant Code ANBA
Stratifié	Stratifié	Stratifié	Stratifié	Stratifié	Stratifié	Stratifié
						
Noir Mat Code ZANM	Lilas Code ZALI	Rouge Mat Code ZARM	Maranja Cayenna Code ZANC	Amarillo Curry Code ZAAC	Graphite Mat Code ZAGM	Porcelaine Mat Code ZAPM
Mélaminé	Mélaminé	Mélaminé	Mélaminé	Mélaminé	Mélaminé	Mélaminé

NUANCIER CORPS STRATIFIES

						
Gris Ral 7035 Code G2	Gris proche du Ral 7004 Code GG	Gris proche du Ral 7024 Code GE	Noir Code N0	Beige Ral 1015 Code C6	Gris métallisé proche du Ral 9006 Code GM (surcoût + 3%)	Blanc proche du Ral 9003 Code A7 (surcoût + 3%)

SERRURES



SERRURE A CLE



SERRURES A CODE MECANIQUE



SERRURE A CODE ELECTRONIQUE




SERRURE RFID

AXESS
SKIDATA



ACCUEIL



BIENVENUE
EN VOUS REJOINDRANT





STICKER
MAGNETIQUE

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

DIMENSIONS

H 1200 x L 1600 x P 400mm

FINITIONS

Acier, peinture epoxy

Nombreux rangements

Emplacement unité centrale et imprimante


Plateau coulissant pour clavier

Tablette en bois

OPTIONS

Support écran

Personnalisable avec des stickers
magnétiques



NOMBREUX
RANGEMENTS

SUPPORT ECRAN

TABLETTE EN BOIS

EMPLACEMENT
CLAVIER

EMPLACEMENT
UNITE CENTRALE

EMPLACEMENT
IMPRIMANTE



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

DIMENSIONS

H 1116 x L 800 x P 680mm

FINITIONS

Acier, peinture epoxy

Emplacement unité centrale et imprimante

Plateau coulissant pour clavier

Tablette en bois

OPTIONS

Support écran

2 supports skis revêtus de caoutchouc

Barre avec système doigts pour entreposage



SYSTEME DOIGTS

SUPPORT ECRAN


TABLETTE EN BOIS

EMPLACEMENT CLAVIER

SUPPORTS CAOUTCHOUC

EMPLACEMENT UNITE CENTRALE

EMPLACEMENT IMPRIMANTE



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

DIMENSIONS

H 850 x L 700 x P 600mm

FINITIONS

Acier, peinture epoxy

Emplacement unité centrale et imprimante

Plateau coulissant pour clavier

Sur roulettes



PLATEAU COULISSANT
POUR CLAVIER



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

DIMENSIONS

H 890 x L 580 x P 580mm

FINITIONS

Sur roulettes

Deux étages de rangement

Matière : acier

Dessus : peinture blanche

Pieds : peinture grise métallisée

PODIUM ECO



PODIUM BOIS SAPIN

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

DIMENSIONS

H 850 x L 700 x P 600mm

FINITIONS

Sur roulettes

Emplacement unité centrale et imprimante

Matière : bois sapin

OPTIONS

Support écran



FEEL THE CURVES



A photograph of a wooden shoe rack in a cabin. The rack is made of light-colored wood and has several pairs of shoes hanging from it. The cabin walls are made of horizontal wooden planks. To the right of the rack is a window with a wooden frame, looking out onto a stone wall and some greenery. A simple wooden chair is positioned in front of the window. The floor is made of large, light-colored tiles. The text "SECHE CHAUSSURES" is overlaid in white on the image, with a red horizontal line underneath it.

SECHE CHAUSSURES

DESCRIPTION

Les supports chauffants ont été dessinés spécialement pour stabiliser la chaussure en position vers le haut ce qui empêche de faire basculer celle-ci et contribue à une bonne diffusion du séchage. Produit convenant à un besoin de séchage rapide. A installer dans une pièce tempérée. Livré sur pieds avec une minuterie programmable.



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

TENSION

220 VOLTS

TEMPS DE SECHAGE

1h - 2h (selon l'humidité et la température)

FINITIONS

En tôle acier avec peinture époxy texturée (meilleure résistance aux chocs)

Existe en aspect zingué

DIMENSIONS MODELES STANDARD

10 PAIRES

H 1990 x L 670 x P 360mm

15 PAIRES

H 1990 x L 1000 x P 360mm

10+13 PAIRES MIXTE

H 1990 x L 1000 x P 360mm

13 PAIRES GANTS


H 1990 x L 350 x P 360mm



FONCTIONNEMENT

QUADRALP®
SAVOIE - MONT BLANC

FONCTIONNEMENT DU SECHANT A L'AIR CHAUD




MODELES

10 PAIRES
1000 WATTS

15 PAIRES
2000 WATTS

10+13 PAIRES
GANTS + CHAUSSURES
2000 WATTS

13 PAIRES
GANTS
1000 WATTS



SECHANT AIR CHAUD VENTILE



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

DIMENSIONS

H 2080 x L 1760 x P 80mm

68 paires (convient à tous types de chaussures)

FINITIONS

Sur roulettes

OPTIONS

Trappe avec cuve plastique pour désinfectant liquide

TENSION

220VOLTS

TRAPPE POUR CUVE



4 OUVERTURES
POUR LA
VENTILATION



1 BOUTON ON/OFF
PAR ETAGERE



DESCRIPTION

Ce séchant basse consommation permet de sécher vos équipements même en cas de températures négatives (sans mise en marche du ventilateur). Très faible en consommation énergétique, il ne consomme que 20 Watts par paire. Il procure un séchage optimal par résistances chauffantes intégrées à l'intérieur des supports. Ce séchant se fixe au mur ou au fond d'armoire-consignes dans des vestiaires et fonctionne avec une minuterie programmable.



BOUTONS
ON/OFF



VENTILATION

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

TENSION 220 V

DIMENSIONS

2 PAIRES	H 1500 x L 160 x P 300mm
3 PAIRES	H 1100 x L 325 x P 300mm
4 PAIRES	H 1500 x L 325 x P 300mm
4 PAIRES MIXTE	H 1980 x L 325 x P 300mm
5 PAIRES	H 1900 x L 325 x P 300mm
6 PAIRES HORIZONTAL	H 1500 x L 495 x P 300mm
6 PAIRES VERTICAL	H 1980 x L 325 x P 300mm
7 PAIRES GANTS	H 1860 x L 325 x P 300mm

SECHANT BASSE CONSOMMATION




FONCTIONNEMENT

QUADRALP®


SAVOIE - MONT BLANC

CABLE
D'ALIMENTATION




TEMPERATURE:
< 0 °C - CHAUFFAGE
> 0 °C - CHAUFFAGE +

LIVRE AVEC
MINUTERIE
PROGRAMMABLE




AIR
AMBIANT



FONCTIONNEMENT DU SECHANT BASSE CONSOMMATION

AIR
CHAUD



COMMANDE DE
VENTILATEUR


COMMANDE
DE L'APPAREIL
(DE LA CHAUFFE)

WWW.QUADRALP.COM
CONTACT@QUADRALP.COM

Lors du séchage, chaque support chauffant permet de stabiliser la chaussure en position vers le haut et ce grâce à une languette conçue par notre bureau d'étude qui empêche de faire basculer la chaussure.


CHAUFFAGE

VENTILATION




MODELES


2 PAIRES
VERTICAL
60 WATTS




3 PAIRES
STANDARD
80 WATTS




4 PAIRES
STANDARD
100 WATTS




5 PAIRES
STANDARD
120 WATTS




6 PAIRES
HORIZONTAL
140 WATTS



6 PAIRES
STANDARD
140 WATTS



4P+4P GANTS
STANDARD
180 WATTS



7P GANTS
STANDARD
160 WATTS



SECHANT BASSE CONSOMMATION






SECHAGE COLLECTIF
& INDIVIDUEL

DESCRIPTION

Ce vestiaire séchant fonctionne à l'air chaud pulsé collectif. Il est doté de tiges porte chaussures en aluminium, d'une tringle porte vêtements et d'une horloge analogique. Il est livré monté.



SUPPORT GANTS

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

TENSION	230 VOLTS
PUISSANCE	1600 WATTS
VENTILATION	700m ³ /h

FINITIONS

Construction monobloc en aspect zingué épaisseur 15/10^{ème}

Fonctionnement on/off (de série) ou une horloge ou une minuterie électronique

Porte avec fermeture à clefs 3 points en option

DIMENSIONS

H 1960mm P 540mm

12 PERSONNES	L1670mm
10 PERSONNES	L1660mm
7 PERSONNES	L1230mm



DESCRIPTION

Ce vestiaire séchant individuel est destiné à sécher les vêtements (bottes, vestes, gants). Il est équipé d'une patère, d'un miroir, d'une tringle porte-cintre munie de deux crochets, d'un porte-gants et d'un porte-cintre. L'étagère et le plafond sont pré-perçés pour mieux libérer l'air. Il est livré prêt à l'emploi et ne nécessite aucun montage.



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

TENSION	230 VOLTS, 50 HZ
PUISSANCE	500/1000 WATTS
VENTILATION	150m3/h
TEMPS DE SECHAGE	2H AVEC 1 RESISTANCE 1000W
DIMENSIONS	H 1925 x L 800 x P 490mm

FINITIONS

Construction monobloc soudé en tôle d'acier épaisseur 8/10ème

Interrupteur indépendant pour chaque case

Fermeture : verrou cadennassable 1 point ou serrure à clé





TRATTAMENTO

DESINFECTION



DESCRIPTION

Cet atomiseur électrique est conçu pour la désinfection des chaussures et les casques. Il élimine les bactéries et les odeurs par la pulvérisation d'un liquide désinfectant. Pour cela, il vous suffit de placer la chaussure ou le casque sur les supports et d'actionner la machine.



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

TEMPS DE DESINFECTION PAR SUPPORT

5 à 6 secondes

CONSOMMABLES

Bidon de 5L intégré, pas de manipulation produit.

Un bidon de 5L peut traiter jusqu'à 500 paires.



LIQUIDE
DESINFECTANT
POUR CASQUES



LIQUIDE
DESINFECTANT
POUR CHAUSSURES



TRAITEMENT DE L'AIR



DESCRIPTION

Ces machines automatiques suppriment les mauvaises odeurs à leur source. Elles décontaminent l'air et les surfaces, sans filtration, ni diffusion de produits marquants. Elles détruisent de façon écçologique les bactéries, virus, moisissures et levures.



POWERZONE

TRAITEMENT CURATIF

Solution curative de forte puissance, le Powerzone purifie radicalement la zone, il s'utilise à la demande (hors présence humaine) pour retrouver une atmosphère parfaitement saine. Hautement performant dans les environnements à fortes contraintes.

**RAPIDE & EFFICACE
FORTES CONTRAINTES
JUSQU'À 150m²**



MINI POWERZONE

TRAITEMENT CURATIF & PREVENTIF

Polyvalent, le Mini Powerzone détruit toutes les odeurs et assainit toutes les zones fortement polluées ou de grandes superficies. Il permet également de détruire les micro-organismes dans l'air et sur les surfaces, ce qui limite fortement les risques de contaminations croisées.

**FORTES ODEURS
GRANDS VOLUMES
JUSQU'À 100m²**



AIRCARE

TRAITEMENT PREVENTIF

L'Aircare est adapté au traitement des locaux confinés ou avec présence humaine. Sa facilité d'installation et sa technologie avancée lui garantissent une redoutable efficacité quelle que soit la configuration du lieu à traiter. L'Aircare purifie, désinfecte et désodorise sans le moindre effort.

**LIEUX DE PASSAGE
VESTIAIRES & SANITAIRES
JUSQU'À 60m²**



DESCRIPTION

Épuré et discret, le diffuseur de parfum professionnel INVII peut parfumer des espaces jusqu'à 80 m². Programmable à distance, le diffuseur de parfum professionnel possède de nombreux programmes et différentes intensités de diffusion. High Tech et polyvalent, INVII est à poser ou à suspendre dans un espace assez ouvert. Mise en marche par secteur, le pilotage à distance peut se faire via iScent. Sa connexion se fait par smartphone et PC. Le diffuseur de parfum professionnel INVII est adapté aux locaux commerciaux, vestiaires, couloirs, halls, ou locaux techniques.



INVII 25

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

DIMENSIONS

H 90 mm L 160 mm P 90 mm

FINITIONS

Blanc

580g (avec la recharge)

COUVERTURE

5 A 40m²

CAPACITE DU DIFFUSEUR

1 recharge

TENSION

220 VOLTS

PROGRAMMATION

Application iScent (smartphone & PC)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

DIMENSIONS

H 180 mm L 330 mm P 100 mm

FINITIONS

Blanc

1550g (avec la recharge)

COUVERTURE

10 A 80m²

CAPACITE DU DIFFUSEUR

2 recharges

TENSION

220 VOLTS

PROGRAMMATION

Application iScent (smartphone & PC)



INVII 50





INVII 80

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

DIMENSIONS

H 180 mm L 410 mm P 100 mm

FINITIONS

Blanc

1900g (avec la recharge)

COUVERTURE

30 A 120m2

CAPACITE DU DIFFUSEUR

3 recharges

TENSION

220 VOLTS

PROGRAMMATION

Application iScent (smartphone & PC)

PRODUIT ASSOCIE



RECHARGE INVII

15 PARFUMS DISPONIBLES



BRITISH CLUB



COEUR DES MONTAGNES



BOIS PRÉCIEUX



EMBRUM BRETON



ROSÉE MATINALE



DOUCEUR LATINE



SAVEUR D'ORIENT



PASSION VAHINÉE



ESCAPADE MAROCAINE



BALADE EN MÉDITERRANÉE



LIN CHÈVREFEUILLE



FLEUR D'ORANGER



THÉ VERT





MELON COMCOMBRE




VERVEINE JASMIN



PARTICULIERS



PROFESSIONNELS



NOS REALISATIONS

CHALET-HÔTEL LA MARMOTTE ET SPA*** - LES GETS
 RESIDENCE CLOVELLI - MONTANA-CRANS / SUISSE
 S3V - COURCHEVEL
 ERINE DES ALPES - PRAZ SUR ARLY
 ESF COURCHEVEL 1650 - COURCHEVEL
 ENSA - CHAMONIX MONT BLANC
 HÔTEL AMBASSADEUR**** - ZERMATT / SUISSE
 HÔTEL LE PETIT DRU*** - MORZINE
 HÔTEL EMERAUDE*** - PEISEY-VALLANDRY
 MAIRIE D'AMBILLY- MAIRIE DE CLUSES
 JACQUES SPORT - LES DEUX ALPES
 HÔTEL VACCAPARK*** - SOMMAND
 VILLAGE CLUB DU SOLEIL - LES MENUIRES
 SCI L'ARCOUTIER - LE REVARD
 RESIDENCE TOURMALET - LA MONGIE
 CHALET SOLEIL LEVANT - MORZINE
 CHALET LE BETTAIX - LES MENUIRES 3 VALLEES
 BERTHET SPORT - LES GETS
 FELIX SKI - MORZINE
 ALPES HÔTEL DU PRALONG***** - COURCHEVEL
 RV SPORTS - CHASTREIX
 FOURNIER CLAUDY - CHAMONIX MONT BLANC
 INTERSPORT VALMEINIER - FRONT DE NEIGE
 HÔTEL SAINT CHARLES - VAL CENIS
 HÔTEL EXCELSIOR - CHAMONIX MONT BLANC
 RESIDENCE COURCHEVEL ONE - COURCHEVEL
 HOTEL LE KANDAHAR - VAL D'ISERE
 CHAMBERY METROPOLE
 GROUPE MARANATHA
 BELAMBRA CLUBS
 VILLAGE CLUBS DU SOLEIL
 EMHM
 GROUPE TERLAT
 GROUPE BARRIERE



+33 (0)4 79 52 30 33



quadralp@quadralp.com



+33 (0)4 79 52 30 05



www.quadralp.com



Parc d'activité
Savoie Hexapole
616 Rue Louis Armand
73420 Méry - France



www.laboutiqueduski.com

CONTACT



COMMANDES

Celles-ci ne seront validées qu'après réception du devis et des conditions générales de vente signées et accompagnées du règlement d'acompte.

LIVRAISON

Nos matériels s'entendent départ Méry (73420) - France

Sur toute commande le port est entièrement à la charge de l'acheteur quel que soit le lieu de départ.

Quel que soit le mode d'expédition, nos marchandises voyagent toujours aux risques et périls du destinataire.

Il incombe à ce dernier de faire toutes réserves auprès du transporteur et d'assurer la marchandise si besoin.

PRIX

Selon la législation, nos prix sont indiqués hors taxe. Nos prix sont révisibles sans information préalable en cas de variation des cours.

CONDITIONS DE PAIEMENT

Pour les machines à skis neuves, d'occasion, et agencement, nos factures sont payables avant livraison sur présentation d'une facture Pro Format déduit un acompte de 30% versé encaissé à la réservation. Pour la maintenance et le consommable, nos factures sont payables par traite non acceptée à quinze jours net sans escompte, domiciliée. Lorsque le paiement par traite est convenu, il est entendu que le non-paiement d'un effet à son échéance entraîne l'exigibilité immédiate des sommes restantes dues, majorées des frais de banques.

En cas de retard de paiement aux dates fixées, les sommes dues porteront de plein droit intérêt sur la base du taux de découvert en banque selon les conditions de la place sans que cette clause nuise à l'exigibilité de la dette.

DELAIS

Le délai de livraison sera compté à partir du jour de réception de l'acompte à la commande pour les machines à skis ou données à titre indicatif 24 à 72 heures pour les accessoires. Les retards ne peuvent donner lieu à des dommages et intérêts.

Les retards ne peuvent en aucun cas justifier l'annulation même partielle de la commande.

GARANTIE

Nos matériels sont garantis un an à dater du paiement complet de la facture, contre tout vice de fabrication ou défaut de matière.

Pour le matériel d'occasion la garantie est de 6 mois. Cette garantie s'entend pièce et main d'oeuvre hors déplacement.

La garantie est bornée au remplacement ou à la réparation en nos ateliers de la pièce reconnue défectueuse.

Les pièces ou accessoires de provenance extérieure et portant une marque propre ne sont comprises dans notre garantie que dans la mesure des garanties accordées par le fournisseur de ces pièces.

En aucun cas, la garantie n'implique la possibilité d'une demande de dommages et intérêts ou d'indemnité.

Les frais de port et d'emballage sont à la charge de l'acheteur.

La garantie ne s'applique pas aux remplacements ou réparations qui résulteraient de l'usure normale du matériel, de détériorations ou d'accidents provenant de négligence, de défaut de surveillance ou d'entretien, d'installation défectueuse et tout autre défaut échappant à notre contrôle.

Notre garantie disparaît immédiatement ou complètement si le client modifie ou répare sans notre accord le matériel fourni par une autre entreprise que la nôtre.

Tous dépannages ou interventions chez nos clients feront l'objet d'une facturation de la main d'oeuvre et du déplacement selon nos tarifs en vigueur.

Dès réception, le matériel est examiné et un devis est adressé à notre client. La réparation n'est effectuée que lorsque nous sommes en possession de son accord.

Le matériel est expédié en port dû.

MISE EN PLACE

Nous dégageons toute responsabilité quant à la résistance mécanique de la dalle servant de support aux machines d'entretien des skis, ainsi qu'à la non planéité du sol pour l'agencement. Il incombe à nos clients de se renseigner auprès des organismes compétents.

CLAUSE DE PROPRIÉTÉ

Nous appliquerons la loi n° 80.335 du 12/05/1980

Le transfert de propriété des marchandises livrées au client n'interviendra qu'après paiement intégral du prix. L'inexécution par l'acheteur du paiement permettra à Quadralp d'exiger la restitution des marchandises détenues par l'acheteur. Les acomptes lui resteront acquis à titre de dommages et intérêts.



QUADRALP [®]
SAVOIE - MONT BLANC 